

Pavilion in Roosendaal

陈炫霖 彭俊雅


Location	Roosendaal
Design	2005-2006
Realization	2007
Floor area	1350m2
Programm	pavilion;stores

目录

- 1 解读回顾
- 2 建筑生成过程
- 3 屋顶生成过程
- 4 支撑结构
- 5 材料及采光
- 6 基于屋顶的交通组织
- 7 人的感受
- 8 参考资料

解读回顾

场地关系



New Market
Pavilion

总平面图

解读回顾

形态特征



照片1

解读回顾

形态特征



照片2


建筑生成过程

原方案




建筑生成过程

原方案



建筑生成过程


新方案



下推的动作




屋顶面积增加

屋顶生成过程




屋顶生成过程

分层




屋顶生成过程

分割




屋顶生成过程

露台




屋顶生成过程

A面





屋顶生成过程

B面





屋顶生成过程

C面




屋顶生成过程




屋顶生成过程

楼梯




支撑结构



材料及采光

材料



形体

材料及采光

材料



木材

材料及采光

材料




材料及采光

材料




材料及采光

材料




材料及采光

材料




材料及采光

立面采光 地上




材料及采光

平面采光 1F





材料及采光

平面采光 2F




材料及采光

平面采光 3F



材料及采光

平面采光






材料及采光

立面采光 地下




材料及采光

平面采光 -1F/-2F




材料及采光


平面采光 -1F/-2F




基于屋顶的交通组织






基于屋顶的交通组织





基于屋顶的交通组织






人的感受



悬挑结构下的
压迫感




四面围合空间
内的封闭感




开放空间的
开阔感

人的感受



总结



参考资料

1. Rene Van Zuuk Pavilion in Roosendaal
<http://www.renevanzuuk.nl>
2. 凤凰空间. 创意分析——图解建筑[M]. 江苏:江苏人民出版社, 2012.
3. <http://ditu.google.cn/>

Thank You.
